WieTec Fenster

Groke Türen

DIE TÜR

ALUMINIUM-HAUSTÜREN

GESAMTKATALOG

MADE IN GERMANY

GROKE I **125 JAHRE ERFAHRUNG**

MODERNSTE TECHNOLOGIE. ATTRAKTIVE PREISE.

Die Groke Türen GmbH in Hagenbach blickt bereits auf eine über 125-jährige Erfolgsgeschichte im Metallbau zurück. Vor allem mit bahnbrechenden Lösungen im Bereich der Aluminium-Bauelemente hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht.

Groke Haustüren aus wärmegedämmten Aluminiumprofilen gehören zu den Spitzenerzeugnissen auf dem deutschen Bauelementemarkt.

Wir geben uns viel Mühe, eine Haustür von besonders ansprechender Optik und fühlbarer Qualität für Sie herzustellen. Solide Verarbeitung und formschöne Gestaltung der Tür sowie dauerhafte Funktionssicherheit und Werterhaltung stehen an erster Stelle. Groke Haustüren werden nach strengen innerbetrieblichen Normen gefertigt.

Die Optik möchten wir Ihnen gerne in diesem Katalog vorstellen, eingeteilt in unterschiedliche Stilrichtungen mit der Möglichkeit, durch Farbvarianten, die hier beispielhaft dargestellt werden, das besondere Etwas zu schaffen.

Lassen Sie sich von uns inspirieren und freuen Sie sich auf Ihre neue Haustür von Groke!

GROKE I **INHALTSVERZEICHNIS**

MODELLÜBERSICHT
8 - 11

6

8

NACHHALTIGKEIT
6 - 7

GANZGLAS HAUSTÜREN
68 - 89

68

90



12

KLASSIK HAUSTÜREN
90 - 109

MODERNE HAUSTÜREN
12 - 67

DESIGN

110 - 129

112 Farbsortiment
118 Gläser
120 Griffe
124 Drücker
126 Design-Pakete
129 Designelemente

110

130

TECHNIK

130 - 135

132 Grundausstattung
135 Profilsysteme

AUSSTATTUNG

136 - 149

138 Füllungsvarianten
141 Bänder
141 Türöffnungsbegrenzer
142 Schlösser
144 Zutrittssysteme
146 Digitaler Türspion
147 Profilzylinder / Rosetten
148 Zierrahmen / Aufdopplungen
149 Seitenteile / Oberlichter
150 Einbruchschutz

136

150

HINWEISE

150

ONLINE

152 - 155

152 Konfigurator
154 Blätterkatalog

152

INHALT

NACHHALTIGKEIT

wird groß geschrieben!



GROKE I NACHHALTIGKEIT

SOMMER GRUPPE SCHREIBT NACHHALTIGKEIT GROSS – ENERGIE- UND RESSOURCENVERBRAUCH SENKEN, UMWELT AKTIV VERBESSERN

Umweltbewusstes Handeln ist ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie von Sommer. Die Unternehmensgruppe arbeitet kontinuierlich an Optimierungen beim Energie- und Ressourcenverbrauch und bezieht die Mitarbeiter aktiv in die Verbesserungsprozesse ein.

Konzernübergreifendes Energiemanagement

Die Unternehmen der Sommer Gruppe sind nach der Energiemanagement-Norm DIN EN ISO 50001 zertifiziert und erfüllen die Vorgaben für ein systematisches Energiemanagement. In diesem Rahmen wurden beispielsweise alle Beleuchtungen an den Standorten auf energiesparende LED-Leuchtmittel umgestellt. Produktionsprozesse werden kontinuierlich unter energetischen Aspekten optimiert.

Ressourcenverbrauch senken

Um den Verbrauch von Ressourcen zu senken setzt das Unternehmen an vielen Stellen an. Das Unternehmen hat intern auf papierlose Administration umgestellt. Kartonagen werden dem Recycling zugeführt. Auch in der Produktion werden in der Verpackung wiederverwertbare Materialien eingesetzt. Die Erstellung der Werbematerialien erfolgt klimaneutral.

Europäische Umweltvorgaben konsequent umgesetzt

Alle Unternehmen der Sommer Gruppe halten die EU-Verordnungen zu Umweltthemen und Sicherheit ein. Dazu gehören die REACH-Chemikalienverordnung, die RoHS zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, die POP-Verordnung über persistente organische Schadstoffe sowie der Eintrag in die SCIP-Datenbank. Auch die Vorgaben aus dem Batterie- und Elektrogesetz werden konsequent eingehalten.

Wichtige Rolle der Mitarbeiter

Einen hohen Stellenwert räumt Sommer dem betrieblichen Gesundheits- und Ideenmanagement ein. Die lange Betriebszugehörigkeit und die Einstufung unter „Deutschlands beste Jobs mit Zukunft" durch Deutschland Test und Fokus Money belegt, dass dies bei den Mitarbeitern auch ankommt. Eine Reihe nachhaltiger Verbesserungen wurde durch die Mitarbeiter angestoßen. Dazu gehören das Dienstfahrrad-Leasing, der Verzicht auf PET-Flaschen durch Wasserspender sowie auf Plastikbecher an den Kaffeeautomaten oder die Umstellung auf papierlose Online-Gehaltsabrechnungen.

GROKE MODERNE HAUSTÜREN

Seite 12 bis Seite 67

KAT 22003
Seite 18

KAT 22006
Seite 48

KAT 22008
Seite 49

KAT 22009
Seite 49

KAT 22026
Seite 34

KAT 22031
Seite 25

KAT 22160
Seite 45

KAT 22161
Seite 27

KAT 22162
Seite 27

KAT 22220
Seite 19

KAT 22230
Seite 55

KAT 22240
Seite 15

KAT 22241
Seite 15

KAT 22280
Seite 55



KAT 22290
Seite 44

KAT 22310
Seite 20

KAT 22314
Seite 63

KAT 22316
Seite 63

KAT 22320
Seite 64

KAT 22321
Seite 64

KAT 22330
Seite 59

KAT 22331
Seite 59

KAT 22380
Seite 23

KAT 22381
Seite 22

KAT 22390
Seite 20

KAT 22415
Seite 58

KAT 22417
Seite 57

KAT 22420
Seite 34

KAT 22440
Seite 45

KAT 22490
Seite 30

KAT 22491
Seite 30

KAT 22510
Seite 37

KAT 22511
Seite 37

KAT 22520
Seite 67

KAT 22540
Seite 56

KAT 22541
Seite 28

KAT 22542
Seite 29

KAT 22550
Seite 34

KAT 22552
Seite 62

KAT 22554
Seite 63

KAT 22555
Seite 35

KAT 22560
Seite 47

KAT 22562
Seite 39

KAT 22563
Seite 38

KAT 22630
Seite 60

KAT 22631
Seite 60

KAT 22640
Seite 66

KAT 22641
Seite 67

KAT 22650
Seite 27

KAT 22663
Seite 32

KAT 22674
Seite 40

KAT 22675
Seite 41

KAT 22676
Seite 24

KAT 22677
Seite 25

KAT 22678
Seite 33

KAT 22679
Seite 17

KAT 22680
Seite 16

KAT 22681
Seite 53

KAT 22682
Seite 52

KAT 22690
Seite 33

KAT 22910
Seite 50

KAT 22920
Seite 50

KAT 22940
Seite 49

KAT 22950
Seite 42

KAT 22952
Seite 42

KAT 22960
Seite 46

GROKE GANZGLAS HAUSTÜREN

Seite 68 bis Seite 89

KAT 22720
Seite 84

KAT 22771
Seite 78

KAT 22772
Seite 79

KAT 22773
Seite 85

KAT 22774
Seite 85

KAT 22775
Seite 75

KAT 22776
Seite 82

KAT 22777
Seite 83

KAT 22778
Seite 80

KAT 22779
Seite 81

KAT 22780
Seite 76

KAT 22781
Seite 70

KAT 22782
Seite 72

KAT 22784
Seite 74

KAT 22785
Seite 73

KAT 22786
Seite 77

KAT 22787
Seite 77

KAT 22788
Seite 77

KAT 22789
Seite 71

KAT 22790
Seite 73

KAT 22791
Seite 81

KAT 22820
Seite 86

KAT 22840
Seite 88

KAT 22850
Seite 87

KAT 22870
Seite 89

GROKE KLASSIK HAUSTÜREN

Seite 90 bis Seite 109

KAT 22880
Seite 105

KAT 22881
Seite 105

KAT 22882
Seite 106

KAT 22883
Seite 106

KAT 22884
Seite 104

KAT 22885
Seite 108

KAT 22886
Seite 109

KAT 22887
Seite 96

KAT 22888
Seite 96

KAT 22889
Seite 95

KAT 22890
Seite 94

KAT 22891
Seite 95

KAT 22892
Seite 98

KAT 22893
Seite 99

KAT 22894
Seite 92

KAT 22895
Seite 93

KAT 22896
Seite 102

KAT 22897
Seite 103

KAT 22898
Seite 100

KAT 22899
Seite 101

Groke Haustüren

MODERN

Innovatives Design durch **hochwertige Materialien** und **Oberflächen**

Modelle in Holz-, Beton- und Rostoptik, mit Applikationen, Rahmen und Intarsien in Edelstahloptik oder mit einem schlichten Nutbild sind der Eyecatcher für Ihren Hauseingang. Aber auch puristische Modelle überzeugen durch klare Formen, die in ihrer reinen Gestaltung besonders auf architekturorientiertes Design ausgerichtet sind.

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor* Kirsche Rustikal waagerecht / Seitenteil* Satinato weiß

KAT 22240

M2101000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 80 x 1.400 mm
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	D 1.400

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22241

M2102000 [1]

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung*	Dekor Stadelholz waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 80 x 1.400 mm
Details*	Applikation in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen flächenbündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.400-9005, Fingerscanner* und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

Hauseingang: Effektlack DB703 FS / RAL 1019 Graubeige FS* / Oberlicht* Klarglas

KAT 22680

M2010000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Details	Nuten außen, 8 mm
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-9005, Fingerscanner und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22679

M2002000 [1]

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS Dekor* Golden Oak waagerecht außen f
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS* / Seitenteile* Satinato weiß

KAT 22003

M2101000 [1)]

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 948 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*1) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22220

M2101000 [1]

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 124 x 1.530 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS

KAT 22310

M2102000 [1]

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 200 / 1.400 mm
Details	Intarsien in Edelstahloptik flächenbündig eingelegt, 15 mm
Griff*	D 1.400

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22390

M2110000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 100 x 100mm / 1.400 mm
Details	Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS* / Dekor* Stadelholz / Griff* SG 15277, 1.400 mm / Seitenteil* Satinato weiß

KAT 22381

M2100000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Kirsche Rustikal waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 480 x 160 mm / 1.400 mm
Griff*	D 1.400

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22380

M2101000 [1]

Türrahmen*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Türfüllung*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 480 x 160 mm / 1.400 mm
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	D 1.400

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor* Stadelholz / Griff* D 1.600 / Seitenteile* mattiert mit klaren Streifen

KAT 22676

M2002000 [1)]

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS Dekor* Stadelholz waagerecht außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*1) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*



KAT 22677

M2002000 [1]

Türrahmen*	RAL 8019 Graubraun FS
Türfüllung	Dekor* Wenge waagerecht außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22031

M2010000 [1]

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	GS 15396

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade



 Hauseingang: RAL 9005 Tiefschwarz FS* / Dekor* Stadelholz senkrecht / Seitenteile* Satinato weiß



KAT 22162

M2102000 [1]

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung	Dekor* Eiche Brettholz Grau senkrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 90 x 1.600 mm
Details*	Applikationen in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen flächenbündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 400-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

KAT 22161

M2101000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 90 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahl-optik außen aufgesetzt
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

KAT 22650

M2101000 [1]

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Satinato weiß LA 244 x 1.220 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Verglasung Klarglas

KAT 22541

M2101000 [1)]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 120 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahl optik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22542

M2102000 [1]

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS Dekor* Kirsche Rustikal waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 120 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahl-optik außen flächenbündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-7016 und Rosette in RAL 7016 Anthrazitgrau FS

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

KAT 22490

M2110000 [1]

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 244 x 1.221 mm
Details	Nuten außen, 4 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22491

M2100000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Eiche Brettholz Dunkel waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 244 x 1.221 mm
Griff*	D 1.400

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS

Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS* / Dekor* Kirsche Rustikal waagerecht

KAT 22663

M2000000 [1]

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS Dekor* Stadelholz waagerecht außen
Griff*	GS 15379

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*



KAT 22678

M2010000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22690

M2002000 [1]

Türrahmen*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Türfüllung*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Details	Intarsien in Edelstahloptik außenaußen flächenbündig eingelegt, 15 mm Sockelblech* in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22550

M2100000 [1]

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 260 x 1.600 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

KAT 22026

M2100000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 200 / 200 x 1.150 / 1.600 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

KAT 22420

M2100000 [1]

Türrahmen	RAL 3005 Weinrot FS
Türfüllung	RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung	Satinato weiß LA 150 x 310 / 1.400 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22555

M2110000 [1]

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 1.400 mm
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

Hauseingang: RAL 9007 Graualuminium FS / Dekor* Kirsche Rustikal waagerecht

KAT 22511

M2102100 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Altholz waagerecht außen
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 120 x 1.150 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22510

M2101100 [1]

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 120 x 1.150 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor* Golden Oak waagerecht / Seitenteile* mattiert mit klaren Streifen

KAT 22563

M2002000 [1]

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS Dekor* Stadelholz waagerecht außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig ein- gelegt, 8 mm
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 400-703 und Rosette in DB 703 Eisenglimmer FS

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22562

M2011000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

Hauseingang: RAL 9005 Tiefschwarz FS* / Dekor* Beton / Optikpaket* RAL-Edition außen / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

KAT 22674

M2002000 [1]

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	Dekor* Rost Dunkel außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm
Griff*	D 1.600

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*



KAT 22675

M2010000 [1]

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

KAT 22952

M2102100 [1]

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS Dekor* Altholz senkrecht außen
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 300 x 300 / 1.400 mm
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.400-7016 und Rosette in RAL 7016 Anthrazitgrau FS

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22950

M2110100 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 300 x 300 / 1.400 mm
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS / Seitenteil mattiert mit klaren Streifen

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

KAT 22290

M2110100 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.400 mm
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*



KAT 22440

M2111100 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 187 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22160

M2111000 [1]

Türrahmen	RAL 3005 Weinrot FS
Türfüllung	RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung	Satinato weiß LA 120 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS* / Dekor* Stadelholz / Griff* S 1.600-1 / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

KAT 22960

M2110000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Kirsche Rustikal waagerecht außen
Details	Nuten außen, 15 mm
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22560

M201000 [1]

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Griff* S 1.400-1 / Seitenteil* Satinato weiß

KAT 22006

M2100000 [1]

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung	Dekor* Stadelholz waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.404 mm
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.400-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22008

M2100000 [1]

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.404 mm
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

KAT 22009

M2101000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.404 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

KAT 22940

M2102000 [1]

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Satinato weiß LA 481 x 532 mm
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff*	GS 16 - L

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade



KAT 22920

M2111100 [1]

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen; 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22910

M2111000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 100 x 1.200 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen; 15 mm
Griff*	S 1.200-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Griff* D 1.600 / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor* Golden Oak / Griff* S 800-1 / Seitenteile* mattiert mit klaren Streifen

KAT 22682

M2002000 [1]

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS Dekor* Wenge waagerecht außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm
Griff*	D 1.600

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22681

M2002000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7015 Schiefergrau FS* / Griff* S 1.600-1 / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen



KAT 22230

M2111100 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22280

M2111100 [1]

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 84 x 1.400 mm
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS

KAT 22540

M2101000 [1)]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 260 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahl-optik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*



KAT 22417

M2101000 [1]

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA (3 x) 80 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahl-optik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

KAT 22415

M2110000 [1)]

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 100 / 1.400 mm
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22330

M2101000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 284 x 84 / 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22331

M2102000 [1]

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS Dekor* Stadelholz senkrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 284 x 84 / 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-703 und Rosette in Effektlack DB 703 FS

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22630

M2111000 [1]

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Satinato weiß LA 124 x 499 / 1.559 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22631

M2102000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Kirsche Rustikal waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 124 x 499 / 1.559 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor* Beton / Seitenteil* Satinato weiß

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

KAT 22552

M2110000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 180 x 1.400 mm
Details	Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22554

M2110000 [1]

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 180 x 1.400 mm
Details	Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

KAT 22316

M2110000 [1]

Türrahmen	RAL 3005 Weinrot FS
Türfüllung	RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung	Satinato weiß LA 180 x 180 / 1.400 mm
Details	Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

KAT 22314

M2110000 [1]

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 180 x 284 / 1.400 mm
Details	Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

KAT 22320

M2101000 [1]

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 150 x 150 / 1.400 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	D 1.400

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22321

M2102000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Wenge waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 150 x 150 / 1.400 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor* Stadelholz / Designpaket* RAL-Edition außen

Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS / Seitenteil* mattiert

KAT 22640

M2101100 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Streifen LA 200 x 1.297 mm
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22641

M2102100 [1]

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung	Dekor* Altholz waagerecht außen
Verglasung	Mattiert mit klarem Streifen LA 200 x 1.297 mm
Details*	Applikation in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen flächenbündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 400-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22520

M2101000 [1]

Türrahmen*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Türfüllung*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 327 x 1.352 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

Groke Haustüren

GANZGLAS

Vielfältige **Glasvariationen für** helle und lichtdurchflutete **Eingangsbereiche**

Außergewöhnliche Kombinationen aus Glas (klar, anschattiert und mattiert) und Applikationen in Edelstahloptik wirken elegant und schaffen eine helle und freundliche Atmosphäre. Damit sind Haustüren dieser Serie besonders geeignet für Eingangsbereiche, bei denen aufgrund der baulichen Situation kein Seitenteil möglich und auch sonst wenig Licht vorhanden ist.

Hauseingang: RAL 9005 Tiefschwarz FS* / Seitenteil* mattiert

KAT 22781

G 1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem und anschattiertem Motiv auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22789

G1100000 [1]

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türflügel	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS

KAT 22782

G1100000 [1)]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und anschattierten Flächen auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22785

G1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und anschattierten Flächen auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22790

G1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türflügel	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikationen in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteile* mattiert mit klaren Streifen und anschattierter Fläche

KAT 22784

G 1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierter Fläche und Applikationen in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22775

G1100000 [1]

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türflügel	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierter Fläche und Applikationen in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteile* Satinato weiß

KAT 22780

G 1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22786

G1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türflügel	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und anschattierten Flächen auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG
☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

KAT 22787

G1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikationen in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG
☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

KAT 22788

G1100000 [1]

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türflügel	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikationen in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG
☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 3005 Weinrot FS / Seitenteil* mattiert mit klarem Motiv und anschattierten Flächen

KAT 22771

G 1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierten Flächen und Applikation in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22772

G1100000 [1]

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türflügel*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 9007 Graualuminium FS / Seitenteil* mattiert mit klarem Rand

KAT 22778

G1100000 [1]

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türflügel	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen und klarem Rand und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22791

G1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierter Fläche und Swarovski-Steinen auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22779

G1100000 [1]

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türflügel	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS / Seitenteile* mattiert mit klaren Streifen

KAT 22776

G 1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierten Flächen und Applikation in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*



KAT 22777

G1100000 [1]

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türflügel*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierten Flächen und Applikation in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

KAT 22720

G1100000 [1]

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türflügel	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22773

G1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türflügel	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22774

G1100000 [1]

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türflügel	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierten Flächen und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

Hauseingang: RAL 8077 Braun FS / Griff SG 15076, 1.200 mm / Seitenteil* mit Füllung, Satinato weiß

KAT 22820

G1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22850

G1100000 [1]

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Satinato weiß Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7015 Schiefergrau FS*

KAT 22840

G 1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Satinato weiß Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22870

G1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Satinato weiß Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteile* Satinato weiß

Groke Haustüren

KLASSIK

Zeitloses Design vereint Tradition und Moderne **im Landhausstil**

Klassisch aber doch „modern"!
Modelle mit Ornamentrahmen aus massivem Aluminium, mit Zierprofilen, Ornamentgläsern und Bleiverglasungen wirken zeitlos und elegant. Deshalb sind Haustüren dieser Serie besonders für die Renovierung nach wie vor interessant.

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteile* mit Füllung, Satinato weiß

KAT 22894

K1100000 [1]

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. [2]) Die Laufrichtung der Maserung von Türrahmen, Glasfalz, Glasrahmen und Zierrahmen richtet sich nach der Laufrichtung der Profile *) gegen Aufpreis*

KAT 22895

K1100100 [1]

Türrahmen* [2]	Dekor Stadelholz
Türfüllung* [2]	Dekor Stadelholz senkrecht
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteile* Satinato weiß

KAT 22890

K1000000 [1)]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Details	Zierrahmen nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22891

K1100100 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Rand
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22889

K110010 [1]

Türrahmen*	RAL 7039 Quarzgrau FS
Türfüllung*	RAL 7039 Quarzgrau FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten und Rosette nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22887

K1100100 [1]

Türrahmen* [2]	Dekor Mahagoni
Türfüllung* [2]	Dekor Mahagoni senkrecht
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22888

K1100300 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Bleiverglasung	Eisblume facettiert, klare Facette, Fries Wasserglas schwarz
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. [2]) Die Laufrichtung der Maserung von Türrahmen, Glasfalz, Glasrahmen und Zierrahmen richtet sich nach der Laufrichtung der Profile *) gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 8019 Graubraun FS* / Seitenteil* Mattiert mit klarem Motiv

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteil* mit Füllung, mattiert mit klarem Rand

KAT 22892

K 110100 [1]

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Rand
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen und Aufdopplung unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22893

K110000 [1]

Türrahmen*	RAL 6009 Tannengrün FS
Türfüllung*	RAL 6009 Tannengrün FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen in RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS

KAT 22898

K 110100 [1]

Türrahmen* [2]	Dekor Golden Oak
Türfüllung* [2]	Dekor Golden Oak senkrecht
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. [2]) Die Laufrichtung der Maserung von Türrahmen, Glasfalz, Glasrahmen und Zierrahmen richtet sich nach der Laufrichtung der Profile *) gegen Aufpreis*

KAT 22899

K110300 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Bleiverglasung	Gotik weiß, Fries Kathedral weiß u. grün, Facetten klar, Facette mittig Eisblume
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: Dekor* Eiche Brettholz Grau

Hauseingang: RAL 7015 Schiefergrau FS* / Ausführung* beidseitig flügelüberdeckend / Seitenteil* Satinato weiß

KAT 22896

K1100100 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Rand
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur ußen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22897

K1100000 [1]

ürrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 6009 Tannengrün FS*

KAT 22884

K1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

KAT 22881

K1100000 [1]

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22880

K1100000 [1]

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22882

K1100100 [1]

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

KAT 22883

K1100300 [1]

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Bleiverglasung	Gotik weiß, Fries blau, Facette klar
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☑ beidseitig flügelüberdeckend	☑ Einsatz
PROFILSYSTEM	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteil* Satinato weiß

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Ausführung* beidseitig lügelüberdeckend / Seitenteile* Satinato weiß

KAT 22885

K1100100 [1]

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1]) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. [2]) Die Laufrichtung der Maserung von Türrahmen, Glasfalz, Glasrahmen und Zierrahmen richtet sich nach der Laufrichtung der Profile *) gegen Aufpreis*

KAT 22886

K1100000 [1]

Türrahmen* [2]	Dekor Eiche Brettholz dunkel
Türfüllung* [2]	Dekor Eiche Brettholz dunkel senkrecht
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Groke Haustüren

DESIGN

Individuelle **Gestaltungsmöglichkeiten** durch top **Designkomponenten**

Unsere breite Auswahl an Farben, Dekoren, Gläsern, Außengriffen, Drückern und schmückenden Sockelblechen lässt keine Wünsche offen. Das Zusammenspiel dieser Komponenten verleiht Ihrem Haus Individualität und Persönlichkeit.

Für eine ganz besondere Optik empfehlen wir Ihnen unsere Designpakete „RAL-Edition" – für eine hochwertige Außenansicht und „Black-Edition" – für die dazugehörige Innenansicht.

RAL
9016
Verkehrsweiß FS

RAL
9006
Weißaluminium FS

RAL
9007
Graualuminium FS

DB
703
Eisenglimmer FS

RAL
7016
Anthrazitgrau FS

RAL
8077
Braun FS



TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

GROKE I **FARBSORTIMENT**

INHOUSE BESCHICHTUNG I Seit der Eröffnung der Fertigungsanlage in Hagenbach kommen Beschichtungen und farbbeständige Lacke noch sehr viel effizienter auf die Türen. Dafür sorgt unsere maßkonstruierte, innovative und umweltfreundliche Pulverbeschichtungsanlage, die es uns ermöglicht, Design und Portfolio selbst zu bestimmen und dadurch unseren Qualitätsstandard hochzuhalten.

RAL
3005
Weinrot FS

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

RAL **9005**
Tiefschwarz FS

RAL **8019**
Graubraun FS

RAL **7015**
Schiefergrau FS

RAL **7012**
Basaltgrau FS

RAL **7039**
Quarzgrau FS

RAL **7006**
Beigegrau FS



*) gegen Aufpreis

EXKLUSIVFARBEN*)

RAL
1019
Graubeige FS

RAL
6009
Tannengrün FS

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

Variationen in RAL nach Wahl
gegen Aufpreis möglich

GD
052
Beton (Zement)

GD
023
Eiche Brettholz Grau

GD
053
Eiche Brettholz
Dunkel

GD
026
Stadelholz

GD
009
Kirsche Rustikal

GD
024
Altholz



*) gegen Aufpreis

DEKORE*)

GD
017
Golden Oak

GD
025
Rost Dunkel

GD
016
Mahagoni

GD
012
Wenge





Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

G1
Klarglas

G1
Satinato

G1
Mastercarré

G1
Chinchilla

G1
Masterligne
senkrecht

G1
Masterligne
waagerecht

G1
Masterpoint

G1
Orna 504

*) gegen Aufpreis

G2
Klares Motiv

G2
Klare Streifen

GROKE I GLÄSER

DAS RICHTIGE GLAS GEWÄHLT? I Durch unsere eigene Glasproduktion können wir Vielseitigkeit bieten.

3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

- Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
- ein Glas unseres Sortiments mittig;
- Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

G1 = Glasgruppe 1
G2 = Glasgruppe 2 *)
G3 = Glasgruppe 3 *)

G1
Silvit

G3
Madras Pave

G3
Madras Uadi

STANGENGRIFF IN EDELSTAHL RUND 30 MM

schräge Konsole, am Flügelrahmen montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 400-2	400 mm	14040
S 600-2	600 mm	14020
S 800-2	800 mm	14030
S 1.000-2	1.000 mm	15075
S 1.200-2	1.200 mm	15076

STANGENGRIFF IN EDELSTAHL RUND 30 MM *)

gerade Konsole, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 400-1	400 mm	14042
S 600-1	600 mm	15220
S 800-1	800 mm	14032
S 1.000-1	1.000 mm	15275
S 1.200-1	1.200 mm	15276
S 1.400-1	1.400 mm	15277
S 1.600-1	1.600 mm - 3 Konsolen	15280
S 1.800-1	1.800 mm - 3 Konsolen	15282

STANGENSTOSSGRIFF EDELSTAHL *)

gerade Konsole, auf Füllung montiert (rechteckig, 40 / 10 mm)

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
R 400	400 mm	15621
R 600	600 mm	15622
R 800	800 mm	15632
R 1.000	1.000 mm	15642
R 1.200	1.200 mm	15652
R 1.400	1.400 mm	15662
R 1.600	1.600 mm - 3 Konsolen	15672
R 1.800	1.800 mm - 3 Konsolen	15682
R 2.000	2.000 mm - 3 Konsolen	15692

*) gegen Aufpreis

DREIECKGRIFF SG 14100

B 210 mm x H 410 mm, Edelstahl

Art. Nr.: 14100

BÜGELGRIFF SG 14050

B 170 mm x H 380 mm, Edelstahl

Art. Nr.: 14050

STANGENSTOSSGRIFF EDELSTAHL GEBOGEN

H 600 mm, rechteckig, (40 / 10 mm), nach vorne gebogen, auf Füllung montiert

Art. Nr.: 14160

ENTRASYS PULL 05 MIT FINGERSCANNER

B 50 mm x H 1.000 mm, eckig Edelstahl, auf Füllung montiert

Art. Nr.: 22384

GRIFFSCHALE GS 15379

B 125 mm x H 1.200 mm, eckig Edelstahl

Art. Nr.: 15379



GRIFFSCHALE GS 15396

B 400 mm x H 115 mm, eckig Edelstahl

Art. Nr.: 15396

GRIFFSCHALE GS 72

B 240 mm x H 135 mm, eckig Edelstahl

Art. Nr.: 15380

GRIFFSCHALE GS 11

B 125 mm x H 250 mm, rund Edelstahl

Art. Nr.: 15381

GRIFFSCHALE GS16-L/R

B 140 mm x H 485 mm, Edelstahl

Links: Art. Nr.: 15382/2
Rechts: Art. Nr.: 15382/3

ENTRALIGHT GRIFFMULDE

mit LED, verschiedene Längen und RAL Farben

flügelhoch: Art. Nr.: 190065
Fixmaß: Art. Nr.: 190075



Die Position des Fingerscanmoduls orientiert sich an der Gesamthöhe der Haustür.

FINGERSCANGRIFF ENTRASYS+ TGM HALBRUND D40

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm, inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
FD 1.600	Edelstahl	13181-0053
FD 1.600-703	DB 703 FS	13181-0034
FD 1.600-7016	RAL 7016 FS	13181-0033
FD 1.600-9005	RAL 9005 FS	13181-0032

Hinweis: Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich, nicht für auswärts öffnende Türen geeignet

STANGENGRIFF IN EDELSTAHL HALBRUND D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in Edelstahl

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
D 400	400 mm	13040-0053
D 600	600 mm	13060-0053
D 800	800 mm	13080-0053
D 1.000	1.000 mm	13100-0053
D 1.200	1.200 mm	13120-0053
D 1.400	1.400 mm	13140-0053
D 1.600	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0053

STANGENGRIFF IN DB 703 FS HALBRUND D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in DB 703 FS

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
D 400-703	400 mm	13040-0034
D 1.000-703	1.000 mm	13100-0034
D 1.200-703	1.200 mm	13120-0034
D 1.400-703	1.400 mm	13140-0034
D 1.600-703	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0034

STANGENGRIFF IN RAL 7016 FS HALBRUND D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in RAL 7016 FS

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
D 400-7016	400 mm	13040-0033
D 1.000-7016	1.000 mm	13100-0033
D 1.200-7016	1.200 mm	13120-0033
D 1.400-7016	1.400 mm	13140-0033
D 1.600-7016	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0033

STANGENGRIFF IN RAL 9005 FS HALBRUND D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in RAL 9005 FS

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
D 400-9005	400 mm	13040-0032
D 1.000-9005	1.000 mm	13100-0032
D 1.200-9005	1.200 mm	13120-0032
D 1.400-9005	1.400 mm	13140-0032
D 1.600-9005	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0032

*1 gegen Aufpreis

FARBBEISPIEL

Farbauswahl ist abhängig von dem gewählten Innendrücker

Edelstahl

EV1

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Dunkelbronze
eloxiert

AUSSENDRÜCKER

Edelstahl

Art. Nr.:18600-0053

DRÜCKERGARNITUR MIT LANGSCHILD

und Kernziehschutz

EV1
Art. Nr.: 18907-0011
Edelstahl *)
Art. Nr.: 18907-0053

SCHUTZWECHSELGARNITUR MIT LANGSCHILD

außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz

EV1
Art. Nr.: 18912-0011
Edelstahl *)
Art. Nr.: 18912-0053

INNENDRÜCKER AUF LANGSCHILD *)

Edelstahl

Art. Nr.:18120-0053

*) gegen Aufpreis

INNENDRÜCKER MIT OVALER ROSETTE

außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz

EV1
Art. Nr.: 18600-0011
Edelstahl *)
Art. Nr.: 18600-0053
Dunkelbronze eloxiert *)
Art. Nr.: 18600-0012

INNENDRÜCKER MIT ECKIGER ROSETTE *)

Edelstahl

Art. Nr.: 18900

INNENDRÜCKER MIT RUNDER ROSETTE *)

Edelstahl

Art. Nr.: 18901

D-INNENDRÜCKER MIT ECKIGER ROSETTE *)

RAL 9005 Feinstruktur

Art. Nr.: 18896

GROKE I „RAL“ EDITION *)

Griffe, Rosetten und optional Fingerscanner in Rahmenfarbe

EDITION - DB703 FS

Eisenglimmer -
DB 703 Feinstruktur

Abdeckblende -
DB 703 Feinstruktur

Art. Nr.: 19004-0034

Stangengriff in DB 703 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

D 400-703	400 mm	13040-0034
D 1.000-703	1.000 mm	13100-0034
D 1.200-703	1.200 mm	13120-0034
D 1.400-703	1.400 mm	13140-0034
D 1.600-703	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0034

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM in DB 703 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert.
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

FD 1.600-703	1.600 mm - 3 Konsolen	13181-0034

Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich, nicht für auswärts öffnende Türen geeignet

EDITION - RAL 7016 FS

Anthrazitgrau -
RAL 7016 Feinstruktur

Abdeckblende -
RAL 7016 Feinstruktur

Art. Nr.: 19004-0033

Stangengriff in RAL 7016 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

D 400-7016	400 mm	13040-0033
D 1.000-7016	1.000 mm	13100-0033
D 1.200-7016	1.200 mm	13120-0033
D 1.400-7016	1.400 mm	13140-0033
D 1.600-7016	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0033

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM in RAL 7016 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert,
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

FD 1.600-7016	1.600 mm - 3 Konsolen	13181-0033

Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich, nicht für auswärts öffnende Türen geeignet

EDITION - RAL 9005 FS

Tiefschwarz -
RAL 9005 Feinstruktur

Abdeckblende -
RAL 9005 Feinstruktur

Art. Nr.: 19004-0032

Stangengriff in RAL 9005 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

D 400-9005	400 mm	13040-0032
D 1.000-9005	1.000 mm	13100-0032
D 1.200-9005	1.200 mm	13120-0032
D 1.400-9005	1.400 mm	13140-0032
D 1.600-9005	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0032

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM in RAL 9005 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert,
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

FD 1.600-9005	1.600 mm - 3 Konsolen	13181-0032

Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich, nicht für auswärts öffnende Türen geeignet

RAL 9005 FS - TIEFSCHWARZ

*) gegen Aufpreis



DESIGN

GROKE I **BLACK EDITION INNEN** *)

D-Innendrücker, Bänder und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

AUSFÜHRUNG 01

Aufschraubband
RAL 9005 Feinstruktur
Art. Nr.: 23041-0032

D-Innendrücker mit eckiger Rosette
RAL 9005 Feinstruktur
Art. Nr.:18896

AUSFÜHRUNG 02

Rollenband
RAL 9005 Feinstruktur
Art. Nr.: 23091-0032

D-Innendrücker mit eckiger Rosette
RAL 9005 Feinstruktur
Art. Nr.:18896

RAL 9005 FS - TIEFSCHWARZ

*) gegen Aufpreis

GROKE I **DESIGNELEMENTE**

NUTEN

Nuten sind dezente gefräste Vertiefungen auf der Füllungsoberfläche. Türseitenteile können durch entsprechende Glasgestaltung optimal ans Türmodell angepasst werden. Standardmäßig sind Nuten auf der Außenseite der Tür, auf Wunsch selbstverständlich auch auf der Innenseite.

APPLIKATIONEN UND INTARSIEN

Bei allen pulverbeschichteten Groke - Aluminiumhaustüren sind Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt und Intarsien flächenbündig eingelegt.

Auf Wunsch kann auch die Türinnenseite mit entsprechenden Elementen gestaltet werden.

Nuten

Applikation aufgesetzt



Intarsie eingelegt

SOCKELBLECHE *)

Sockelbleche in Edelstahloptik im unteren Bereich der Tür schützen die Haustür vor Schmutz und Streifen durch Fußtritte.
Erhältlich sind sie durchlaufend und mit quadratischer oder runder Stanzung.



Maße nach Bedarf

durchlaufend
Art. Nr.: 900090-0001

mit quadratischer Stanzung
Art. Nr.: 900090-0002

mit runder Stanzung
Art. Nr.: 900090-0003

Groke Haustüren

TECHNIK

Erstklassige **Qualität** durch mehr **Stabilität**, mehr **Wärmedämmschutz,** hohe **Dichtigkeit** und top **Schalldämmung**

Groke Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Eine Groke Haustür ist so dicht wie ein Fenster. Lassen Sie sich von den Produkteigenschaften überzeugen!

GROKE I **GRUNDAUSSTATTUNG**



1 BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

2 BANDVERSCHRAUBUNGEN

in der Profilkammer garantieren keine Unterbrechung der Dichtungsebenen und problemloses Aushängen des Türflügels



3 INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1 (bei RAL 8077 Drücker in dunkelbronze eloxiert)

4 BÄNDER (3 STÜCK) *)

zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band

5 STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

6 SCHLIESSBLECHE

zur Aufnahme des optionalen E-Öffners (Radiusfalle), bessere Optik durch minimierte Ausfräsung, keine Unterbrechung der Dichtungsebene

7 RUNDROSETTE / PROFILZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln

8 RIEGELHAKENSCHLOSS, 3-FACH

mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

9 BODENSCHWELLE

wärmegedämmt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

TECHNIK

*) Bänder bei Türen in RAL 9016: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077: Dunkelbronze eloxiert

WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

3 DICHTUNGSEBENEN

Die Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

Energiesparende Wärmedämmung im Haustürbereich **spart bares Geld**

Eine hohe Wärmedämmung ist in Zeiten steigender Energiekosten unumgänglich. Der Gesetzgeber schreibt generell eine hohe Wärmedämmung vor. Die wärmegedämmten Groke Aluminium-Haustüren erreichen je nach Profilaufbau U_d-Werte bis unter 1,0 W/(m²K), bei beidseitiger Flügelüberdeckung sogar bis unter 0,71 W/(m²K). Je niedriger der U_d-Wert, desto geringer ist der Wärme- und Energieverlust. So verbindet Groke Ästhetik und Wärmedämmung am Hauseingangsbereich.
Standardmäßig hat eine Hauseingangstür von Groke eine hervorragende Wärmedämmung. Durch die Verwendung des optimal wärmegedämmten 3-Kammer-Profilsystems Groketherm „GT 90" Symphonie und Arcade mit zusätzlicher Isolierung in der Dämmzone sind die Anforderungen der Energieeinsparverordnungen voll erfüllt.

Der U_d-Wert / WärmedurchgangsKoeffizient der Tür setzt sich zusammen aus:

U_g = Wärmedämmwert für die Verglasung
U_p = Wärmedämmwert für die Türfüllung
U_f = Wärmedämmwert für die Profile

(Berechnungsbasis nach DIN EN ISO 10077-1, die berechneten U_d-Werte beziehen sich auf eine Tür mit Aluminiumfüllung mit den Abmessungen 1.100 mm x 2.100 mm).

GROKE I **PROFILSYSTEME**

SYMPHONIE 90 MM

(Türrahmen abgerundet)

ARCADE 79 MM

(Türrahmen gerade)

Groke Haustüren

AUSSTATTUNG

Alles für die Tür: **Innere Werte** und **äußere Qualitäten**

Geschmackvolle Zubehörteile unterstreichen Wertigkeit und Charakter Ihrer Haustür. Groke-Haustüren bieten vielfältige Ausstattungsoptionen:
Füllungsvarianten, Bänder, Schlösser, Zylinder, Rosetten, Seitenteile und Oberlichte können nach Belieben kombiniert werden.
Individuelle Öffnungsarten, wie biometrische Zutrittssysteme, Funksteuerung oder Zahlencode bilden moderne Alternativen zum Schlüssel.
Zu Ihrer Information gehen wir nun noch etwas ins Detail.

GROKE I **FÜLLUNGSVARIANTEN**

EINSATZFÜLLUNG

SYMPHONIE, 90 mm
Türrahmen abgerundet



ARCADE, 79 mm
Türrahmen gerade, bündig mit Flügelprofil

AUSSENANSICHT

INNENANSICHT

MERKMALE

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

U_d-WERTE BIS
1,14 W/(m²K)
Ohne Verglasung

Standardgröße
B 1.150 x H 2.240 mm
Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm. Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm.

Füllungsstärke
- 42 mm

3-fach Verglasung
- U_g Füllungsverglasung 0,6

Mit Wetterschenkel

- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet

¹) gegen Aufpreis

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG *)



SYMPHONIE, 90 mm
Türrahmen abgerundet

ARCADE, 79 mm
Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor

AUSSENANSICHT

INNENANSICHT

MERKMALE

Bei der beidseitig flügelüberdeckenden Füllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten beidseitig flügelüberdeckende Füllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

U_d-WERTE BIS
0,71 W/(m²K)
Ohne Verglasung

Standardgröße
B 1.150 x H 2.240 mm

Füllungsstärke
- 96 mm

3-fach Verglasung
- U_g Füllungsverglasung 0,5

AUSSTATTUNG

GROKE I **FÜLLUNGSVARIANTEN**

GANZGLASFÜLLUNG

SYMPHONIE, 90 mm
Türrahmen abgerundet



ARCADE, 79 mm
Türrahmen gerade, bündig mit Flügelprofil

AUSSENANSICHT

INNENANSICHT

MERKMALE

U_d-WERTE BIS
1,20 W/(m²K)

Standardgröße
B 1.150 x H 2.240 mm

Füllungsstärke
- 46 mm

3-fach Verglasung



1. Glas außen P4A 9,5 mm
2. Glas mittig Float 4 mm
   3. Applikationen beidseitig
   4. mattiertes Motiv
   5. klares Motiv
6. Glas innen VSG 6 mm

Mit Wetterschenkel

- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet

*¹ gegen Aufpreis

GROKE I **BÄNDER / WEITERES ZUBEHÖR**

AUFSCHRAUBBAND

EV1
Art. Nr.: 23041-0011
Weiß
Art. Nr.: 23041-9016
Dunkelbronze eloxiert
Art. Nr.: 23041-0012

ROLLENBAND *)

EV1
Art. Nr.: 23091-0011
Weiß
Art. Nr.: 23091-9016
Dunkelbronze eloxiert
Art. Nr.: 23091-0012

VERDECKTES BAND *)

Art. Nr.: 23061

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER *)



Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung
Art. Nr.: 27757
Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

Vorteile und Funktionen

- Überzeugt durch seine verdecktliegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung

OBERTÜRSCHLIESSER *)

mit Gleitschiene
Art. Nr.: 25102/25106

SCHLOSS A

Riegelhakenschloss 3-fach
Grundausstattung
Art. Nr.: 30066

Das Standard 3-Riegelhakenschloss bietet Ihnen eine durchsägesichere und in der Schließplatte hinterhakende Mehrfachverriegelung.

Die Schwenkhaken werden durch das Drehen des Schlüssels ausgefahren, greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an.

Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.

SCHLOSS B *)

3-fach Automatikschloss
(Türmindesthöhe 1.900 mm)
Art. Nr.: 30027

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch. Die Tür kann jedoch jederzeit durch das Drücken auf die Türklinke von innen geöffnet werden, ohne den Schlüssel zu benutzen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Diese Technik stellt sicher, dass die Tür stets verschlossen ist.

Zusätzlich kann an den Schlossriegel mit dem Schlüssel abschließen.

Ein Öffnen von innen und außen ohne Schlüssel ist damit nicht mehr möglich, da die gesamte Verriegelung blockiert wird.

SCHLOSS C *)

3-fach-Automatikschloss
mit A-Öffner
Art. Nr.: 30028

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.

Der Motor, welcher unsichtbar im Türflügel eingebaut ist, öffnet die Riegel bei einem elektrischen Impuls.

So können Sie eine verschlossene Tür trotzdem elektrisch öffnen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner ist eine komfortable Alternative zum altbekannten E-Öffner.

Automatikriegel

*) gegen Aufpreis

SCHLOSS D/E/F *)

3-fach-Automatikschloss
mit A-Öffner
inkl. Fingerscan/ Codetaster
Art. Nr.: 22052 / 22071
inkl. Funkempfänger zzgl. Handsender
Art. Nr.: 22057

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Fingerscan/ Codetaster entriegelt oder bequem schon von weitem per Funksteuerung mit dem Handsender geöffnet werden werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

D

Fingerscanner
ENTRAsys FD

E

Codetaster
ENTRAcode+

F

zzgl. Handsender Pearl

SCHLOSS P *)

MACO
Vollmotorisches Türschloss
Art. Nr.: 20345

Die schnelle Ver- und Entriegelung von nur 0,3 Sekunden erleichtert den schnellen Gebrauch.
Das vollmotorische 3-Fach Schloss verfügt über ein eingebautes Bluetooth Modell, welches mithilfe einer App angesteuert werden kann.

Anschlusspanel
Durch den Anschluss eines Bluetooth - Modul, kann die Haustür einfach über die App Ver- und Entriegelung werden.

A-ÖFFNER *)

Die verriegelte Tür wird aus der Distanz entriegelt, z. B. über den Taster der Haustürsprechanlage oder die Taster aus verschiedenen Wohnungen. Dies funktioniert, indem die Automatic-Fallenriegel der Mehrfachverriegelung nach einer Impulsgabe motorisch zurückgefahren werden. Außen kann sie mit einem beliebigen Zutrittskontrollsystem kombiniert werden.

Mit einem montierten A-Öffner ist das Verschlusssystem geeignet für barrierefreie Bauen nach DIN 18040.

Weitere Schlösser finden Sie in unserer Preisliste.

GROKE I **ZUTRITTSSYSTEME** *)

FINGERSCANNER UND CODETASTER

ENTRAsys+ FD
Art. Nr.: 22052

ENTRAcode+
Art. Nr.: 22071

ENTRAsys+ FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren[2)], Manipulationsschutz: nur „lebende" Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

ENTRAcode+

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- ENTRAcode+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.

Einscannen und das Produktvideo anschauen

*) *gegen Aufpreis*
1) *System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen.*
2) *Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke*

ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER

Handsender Pearl
Art. Nr.: 699252

Handsender Slider
Art. Nr.: 699626

GROKE I **DIGITALER TÜRSPION** *)

Ein Türspion ist Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen. Anders als beim Sperrbügel wissen Sie schon vor dem Öffnen, wer vor Ihnen steht. Ermöglicht wird dies durch ein Weitwinkelobjektiv, das Ihren Eingangsbereich weiträumig erfasst.

Linse IP65

Monitor aufgesetzt
Art. Nr.: 27395 - waagerecht
Art. Nr.: 27394 - senkrecht

Monitor eingelassen
Art. Nr.: 27393 - waagerecht
Art. Nr.: 27392 - senkrecht

SG 15395
1.400 mm, digitaler Türspion im Griff, Monitor eingelassen
Art. Nr.: 15395

SYSTEMVORTEIL

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindrin gen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor, eingelassener Monitor nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich
- Keine Aufnahmefunktion

*) *gegen Aufpreis*

GROKE I **PROFILZLINDER ISEO**

STANDARDZYLINDER

60/40 mm
mit 5 Wendeschlüsseln
Art. Nr.: 26105-6040

KNAUFZYLINDER *)

Art. Nr.: 26050-604X

SICHERUNGSKARTE *)

Art. Nr.: 26020-604X

GROKE I **ROSETTEN / KRATZSCHUTZ**

RINGROSETTE

Edelstahl (Standard)
Art. Nr.: 19014
Eisenglimmer DB 703 *)
Art. Nr.: 19004-0034
Anthrazitgrau RAL 7016 *)
Art. Nr.: 19004-0033
Tiefschwarz RAL 9005 *)
Art. Nr.: 19004-0032

PANZERROSETTE *)

Art. Nr. **GF**	Art. Nr. **FÜD**
EV1	
19023-0011	19027-0011
Edelstahl	
19023-0053	19027-0053
Tiefschwarz Feinstruktur	
19023-0032	19027-0032
Dunkelbronze eloxiert	
19023-0012	19027-0012

KRATZSCHUTZ *)

für den PZ-Bereich
Links: Art. Nr.: 900088
Rechts: Art. Nr.: 900089

GF = Glasfalz / FÜD = flügelüberdeckend

GROKE I **ZIERRAHMEN / AUFDOPPLUNGEN**

ZIERRAHMEN FÜR KLASSIK-HAUSTÜREN

Außenseite

Innenseite ohne Zierrahmen
Standard

Innenseite mit Zierrahmen *)

AUFDOPPLUNGEN FÜR KLASSIK-HAUSTÜREN

ohne Aufdopplung

mit Aufdopplung *)

*) *gegen Aufpreis*

GROKE I **SEITENTEILE UND OBERLICHTER** *)

VERGLASUNG

P4A / WSG 9,5 mm außen; ein Glas unseres Sortiments mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen; U_g 0,6 W/(m²K)

BAUFORMEN



BEISPIELE

GROKE I **EINBRUCHSCHUTZ**

GROKE IST PARTNER DER INITIATIVE K-EINBRUCH

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

GROKE I **HINWEISE**

DEKORE NUR FÜLLUNG EINSEITIG

Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend-, Exklusiv- oder Sonderfarbe ausgeführt, nur das Füllungsblech außen ist in Dekor.
Bei geöffneter Tür ist sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe als das Dekor hat. Der Flügel ist also nicht komplett in Dekor ausgeführt. Sollte dies gewünscht sein, berechnen wir den Mehrpreis Dekor Rahmen und Füllung beidseitig.

MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.
Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Höhe: 2.000 mm

Höhe: 2.240 mm

PRÜFZEUGNISSE / SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Alle Groke Aluminium-Haustüren erfüllen die geforderten Leistungseigenschaften der europaweit geltenden Türenproduktnorm nach EN 14351-1 für Außentüren - bestätigt durch ein anerkanntes, unabhängiges Prüfinstitut.
Neueste Erkenntnisse in Sachen Qualität, Funktionalität und Sicherheit fließen in Ihre Haustür mit ein, so dass Sie ein absolutes Top-Produkt besitzen, das auch in Zukunft seinen Wert behält.
Unsere Prüfzeugnisse sind auf unserer Website **www.groke.de** im Downloadbereich einsehbar.

EINBRUCHHEMMEND DIN Geprüft

HINWEISE

Per Mausklick zur Wunschtür

GROKE I **HAUSTÜRKONFIGURATOR**

PER MAUSKLICK ZUR WUNSCHTÜR

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?
Groke eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

SCHRITT 1

Machen Sie ein Foto von Ihrerm Hauseingang.

SCHRITT 2



Konfigurieren Sie virtuell im Konfigurator, welche Haustür am besten zu Ihrem Hauseingang passt.

SCHRITT 3



Treffen Sie die beste Wahl in Bezug auf Maße, Optik, Farbe, Glasart, Griff, Seitenteil und Oberlicht.

SCHRITT 4

Durch eine leichte Fotomontage können Sie Ihre Wunschhaustür nach Maß anschaulich in ihrem Hauseingang darstellen und mit Hilfe einer Referenznummer bei Ihrem Groke Fachhändler bestellen.

ONLINEBLÄTTER KATALOG

Ab sofort bieten wir Ihnen den Hauptkatalog auch als digitalen Blätterkatalog an, so können Sie bequem von überall und nachhaltig unser Sortiment anschauen.

Sie haben Interesse?

Dann kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

BLÄTTERKATALOG

NOTIZEN

Bildquellen:
stock.adobe.com/de
FRANK ZERBST-fotografie

DE-DE - 12/ 22
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Groke Türen

GROKE TÜREN GMBH

Faureciastraße 3 - 5 | 76767 Hagenbach

Tel.: 0721/59 82-0 | Fax: 0721/59 82-55

info@groke.de | www.groke.de

WieTec Fenster

WieTec Fenster GmbH
Deffersdorfer Weg 4 · 91632 Wieseth
Tel. 09822 60910-0 · Fax 09822 60910-22
info@wietec.de · www.wietec.de